



Het digitaal ondertekende certificaat geeft normaal gesproken bij het openen de volgende melding;


 Signed and all signatures are valid.

Het kan echter voorkomen dat bij het openen van het digitaal ondertekende certificaat de volgende waarschuwing verschijnt;

 At least one signature has problems.

Dit betekent niet automatisch dat het certificaat is gewijzigd sinds de handtekening is geplaatst.

Signature Validation Status

 Signature validity is UNKNOWN.  
- The document has not been modified since this signature was applied.  
- The signer's identity was valid when it was issued, but no revocation checks could be made to validate the identity at this time.

Indien de bovenstaande informatie in de status van de handtekening aanwezig is, was de identiteit van de ondertekenaar geldig op het moment van uitgifte, maar er konden op het moment geen intrekingscontroles worden uitgevoerd om de identiteit te verifiëren. De oorzaak hiervan is het gebruik van Long Time Validation (LTV). VSL is op 18 januari 2024 gestart met het gebruik van LTV voor de digitale certificaten. Voor alle certificaten die na die datum zijn uitgegeven geldt dat de intrekingscontroles uitgevoerd kunnen worden.

VSL garandeert dat certificaten waarbij de waarschuwing verschijnt, originele versies zijn die op geen enkele wijze zijn gewijzigd.